Salto de altura

La más amplia gama en zonas de caída de la máxima calidad y todo lo necesario para la iniciación, el entrenamiento y la competición de cualquier nivel.

ZONAS DE CAÍDA 22
SALTÓMETROS 28
LISTONES Y ACCESORIOS 30



21

ZONAS DE CAÍDA

DIMA GRAND CHAMPIONNAT CONFORT PLUS W.A. 7 X 4,25/4,00 X 0,70 M.

De grandes dimensiones, muy valorada, ancha y con mucho fondo ofrece alta seguridad, los entrantes en parte frontal facilitan la colocación de los saltómetros. Cumple con dimensiones reglamentarias para Nivel 2 W.A.

Art. K989-CP • **10.654,40** €+21% IVA



TODAS LAS ZONAS DE CAÍDA:
EXCEPCIÓN A CONDICIONES GENERALES DE VENTA: TRANSPORTE NO INCLUIDO

DIMA CONCEPT III W.A 8,00 X 4,25/4,00 X 0,77 M.

Zona de caída de alta competición, Certificada W.A. Seguridad total con un diseño excepcional. Utilizada en Campeonatos del Mundo. Cumple con dimensiones reglamentarias para Nivel 2 por la W.A.

Art. 68561 • **14.897,66** €+21% IVA



DIMA CHALLENGER MODULAR W.A 6,00 X 4,25/4,00 X 0,70 M.

Zona de caída para alta competición. Excelente relación calidad-precio. Su frente irregular permite una cómoda colocación del saltómetro. Cumple con dimensiones reglamentarias para Nivel 2 por la W.A.

Art. K843-MO • **8.352,97** €+21% IVA



REGLAS W.A
10./ LA ZONA DE CAÍDA DEBERÍA MEDIR NO MENOS DE 5 M. DE LARGO POR 3 M. DE ANCHO DETRÁS DEL PLANO VERTICAL DEL LISTÓN. SE RECOMIENDA, PARA COMPETICIONES DE NIVEL, QUE LA ZONA DE CAÍDA NO SEA MENOR DE: 6 M. DE LARGO X 4 M. DE ANCHO X 0,70 M. DE ALTO.

DIMASPORT



DIMA INTERNACIONAL CONFORT PLUS W.A 6 X 4 X 0,70 M.

Zona de caída para alta competición certificada W.A. Reglamentaria para competiciones W.A nivel 2. Monofunda confort plus: Es un perfecto término medio. Los 3 bloques de Aero-espuma entre-cruzada están enfundados en una única funda y recubiertos en toda la superficie con una manta (tapiz) anti-puntas de 7 cm. de grosor, aportando confort, ligereza y dando uniformidad a la zona de recepción. Muy buena relación calidad / precio / confort..

Art. K332-CP • **7.551,57** €+21% IVA

DIMA CHALLENGER CONFORT PLUS 6 X 3,25/3,00 X 0,70 M.

Zona de caída de grandes dimensiones, apta para competiciones de alto nivel. El saliente de la colchoneta permite colocar fácilmente el saltómetro y aporta seguridad en el salto. Cumple con dimensiones reglamentarias para Nivel 1 por la W.A

Art. K526-CP • **6.072,08** €+21% IVA

DIMASPORT



VER CARACTERÍSTICAS GENERALES
DE LAS ZONAS DE CAÍDA DIMA EN PÁGINA 20

**TODAS LAS ZONAS DE CAÍDA:
EXCEPCIÓN A CONDICIONES GENERALES DE VENTA: TRANSPORTE NO INCLUIDO**



DIMA INTERCLUB CONFORT PLUS 6 X 3 X 0,70 M.

Zona de caída de grandes dimensiones, apta para competiciones de alto nivel. Cumple con dimensiones reglamentarias para Nivel 1 por la W.A.

Art. K797-CP • **5.844,33** €+21% IVA

DIMASPORT

DISPONEMOS DE PROTECTORES INTEMPERIE, BASES Y GARAJES PARA CUALQUIERA DE NUESTRAS ZONAS DE CAÍDA, SOLICITE PRESUPUESTO

REVISIÓN, REPARACIÓN, SUSTITUCIÓN DE FUNDAS, ESPUMA Y ANTI-PUNTAS PARA ZONAS DE CAÍDA.

ZONAS DE CAÍDA

DIMA CLUB MODULAR
5 X 3 X 0,70 M.

Zona de caída, especialmente aconsejada para competiciones en entorno escolar, universitario e inter-clubs. Sus dimensiones aportan seguridad. Excelente relación calidad-precio. Cumple con dimensiones reglamentarias para Nivel 1 por la W.A.

Art. K789-MO • **5.393,98** €+21% IVA

DIMASPORT



TODAS LAS ZONAS DE CAÍDA:
EXCEPCIÓN A CONDICIONES GENERALES DE VENTA: TRANSPORTE NO INCLUIDO

DIMA CLUB MONOFUNDA
5 X 3 X 0,70 M.

Zona de caída especialmente aconsejada para competiciones iniciación, universitario e inter-clubs. Sus dimensiones aportan seguridad. Excelente relación calidad-precio. Composición: 3 elementos de aeroespuma entrecruzada conformados con una única funda de tejido antipuntas en la parte superior y el perímetro. Cumple con dimensiones reglamentarias para Nivel 1 por la W.A.

Art. K789-MF • **3.958,15** €+21% IVA

DIMA INTERCLUB MONOFUNDA
6 X 3 X 0,70 M.

Zona de caída de grandes dimensiones, apta para competiciones de alto nivel. Composición: 3 elementos de aeroespuma entrecruzada conformados con una única funda de tejido anti-puntas en la parte superior y el perímetro. Cumple con dimensiones reglamentarias para Nivel 1 por la W.A.

Art. K797-MF • **4.583,17** €+21% IVA

DIMASPORT



DISPONEMOS DE GRAN VARIEDAD DE ZONAS DE CAÍDA.
VISITE NUESTRA WEB WWW.RANKING.ES

CÚPULAS DE EVACUACIÓN DE AGUA, CONSULTAR





PROTECTORES INTEMPERIE BASES Y GARAJES PARA ZONAS DE CAÍDA

SOLICITE PRESUPUESTO

POLANIK TRAINING MONOCUBE

Nueva zona de caída Polanik de altas prestaciones para iniciación y entrenamiento élite. Uso interior y exterior, con o sin somier.
Calidad, comodidad, seguridad y durabilidad.



FUNDA EN UNA SOLA PIEZA, SIN COSTURAS:

- MONOCUBE.
- CONSISTENTE.
- LIBRE DE HEBILLAS Y UNIONES ENTRE SECCIONES.
- PARTE SUPERIOR EN TEJIDO ANTI-PUNTAS.

ESPUMA INTERIOR DE ALTA CALIDAD:

- ESPUMA PUR.
- COMBINANDO: BLOQUES DE ESPUMA Y CÁMARA HUECA (AIR FOAM).
- COMPRIMIDA PARA EL TRANSPORTE.

Art. K707
TRAINING MONOCUBE
XS - 4 X 2,50 X 0,50 M.
S - 4 X 3 X 0,50 M.
M - 5 X 3 X 0,50 M.
L - 5 X 4 X 0,50 M.
XL - 6 X 3 X 0,50 M.

SOLICITE PRESUPUESTO

Entregado de forma compacta en uno o dos palés en lugar de varios módulos, este diseño simplica el transporte y la configuración. Espuma comprimida solo para el transporte. Esta zona de caída proporciona:

· Protección contra golpes en el suelo y una adecuada deflexión.
· Contacto agradable para el saltador.
· Auto-ensamblado fácil y rápido.









DISPONIBLES EN 3 COLORES: AZUL, ROJO Y VERDE Y 6 TAMAÑOS, CON O SIN SOMIER









ZONAS DE CAÍDA

DIMA PLEGABLE CON CARRO

Zona de caída plegable en 3 partes. Únicamente la parte central se apoya sobre somier que dispone de ruedas multidireccionales y con autofrenado. Dimensión total reducida. Fácil de manipular. Se transporta con facilidad. Superficie, zona de recepción, en tejido antipuntas.

Art. K722

4 X 2 X 0,65 M. • **2.548,01** €+21% IVA
Dimensiones plegada: 2 x 2 x 1,30 m. Peso 153 kg.

4,50 X 2,50 X 0,65 M. • **3.575,44** €+21% IVA
Dimensiones plegada: 2,25 x 2,50 x 1,30 m. Peso 204 kg.

5 X 3 X 0,75 M. • **5.352,88** €+21% IVA
Dimensiones plegada: 2,50 x 3 x 1,50 m. Peso 153 kg.





GARAJE PLEGABLE PARA ZONAS DE CAÍDA. REALIZAMOS EL GARAJE EN LAS DIMENSIONES QUE PRECISE. CONSÚLTENOS.







TODAS LAS ZONAS DE CAÍDA:
EXCEPCIÓN A CONDICIONES GENERALES DE VENTA: TRANSPORTE NO INCLUIDO

ZONA DE CAÍDA DE SALTO DE ALTURA INICIACIÓN RANKING

Una gama diseñada específicamente para la iniciación al salto, para colegios y escuelas de atletismo. Los acolchados interiores se construyen con el diseño de las zonas de caída profesionales: espumas de baja densidad (20 kg/m³)y cámaras de aire interiores. Las superficies de contacto son continuas, lo que garantiza una suave acogida al saltador, incomparable a los tradicionales quitamiedos escolares. La altura está pensada para los pequeños atletas: 40 y 50 cm.

El volumen ha sido ajustado a las medidas más extendidas en los colegios españoles: 3 x 2 m., compatible con las fundas tradicionales. Para escuelas de atletismo aconsejamos la medida 4 x 2 m., cercana a las dimensiones que encontrarán en las pistas cuando empiecen a competir. El peso es aproximadamente un 25% menor a los quitamiedos tradicionales con las mismas medidas. Fundas de tejido plástico de gran resistencia, lavables y con grandes cremalleras para facilitar la sustitución en caso de ser necesaria. Todas ellas van equipadas con salidas de aire envolventes, para conseguir una descompresión óptima, y mejorar la sensación de acogida al saltador. Grandes asas para facilitar el transporte y cantoneras de refuerzo en las esquinas que prolongan la vida de las fundas. .

Art. K869

300 X 200 X 40 CM. • **981,20** €+21% IVA
300 X 200 X 50 CM. • **1.194,07** €+21% IVA
400 X 200 X 40 CM. • **1.321,37** €+21% IVA
400 X 200 X 50 CM. • **1.531,72** €+21% IVA

ranking

COMPRA MAESTRA
981,20 +iva €
DESDE



DETALLE ESQUINA





DETALLE ESPUMA INTERIOR

DIMA PLEGABLE AUTOMÁTICA CON SOMIER

DIMASPORT

Zona de caída colocada sobre un somier plegable. Seguridad total gracias a un sistema de muelles compensadores que permiten manipular la zona de caída sin esfuerzo y con total seguridad. Plegado reforzado por medio de bandas (cinchas) en poliamida. Fácil transporte gracias a dos ruedas fijas y 2 ruedas multidireccionales y con auto-frenado. Se puede almacenar en un espacio reducido apoyado contra la pared. Superficie, zona de recepción, en tejido antipuntas.



Art. K816

4 X 2 X 0,50 M. • **2.496,64** €+21% IVA
Dimensiones plegada: 2,15 x 2 x 1,25 m. Peso 135 kg.

4 X 2 X 0,60 M. • **2.748,36** €+21% IVA
Dimensiones plegada: 2,15 x 2 x 1,45 m. Peso 167 kg.

4,50 X 2,50 X 0,60 M. • **3.953,87** €+21% IVA
Dimensiones plegada: 2,35 x 2,50 x 1,20 m. Peso 238 kg.

LONAS DE PROTECCIÓN

PARA ZONA 4 x 2 x 0,50 M. Art. 32125 • **410,97** €+21% IVA
PARA ZONA 4 x 2 x 0,60 M. Art. 60809 • **429,46** €+21% IVA









TODAS LAS ZONAS DE CAÍDA:
EXCEPCIÓN A CONDICIONES GENERALES DE VENTA: TRANSPORTE NO INCLUIDO

DIMA EPS MONOFUNDA 4,50 X 2,50 X 0,50 M.

Zona de caída, especialmente aconsejada para competiciones de iniciación y entrenamiento. Composición: 3 bloques de aeroespuma entrecruzada enfundados con una única funda recubierta con tapiz antipuntas tanto en superficie como en el perímetro.

Art. 59775 • **2.464,10** €+21% IVA

DIMASPORT



CONSÚLTENOS: REVISIÓN, REPARACIÓN, SUSTITUCIÓN... DE FUNDAS, ESPUMA Y ANTI-PUNTAS PARA ZONAS DE CAÍDA.

SALTÓMETROS

SALTÓMETRO INICIACIÓN. PAR

Fabricado en tubo de 40x40mm. Base lastrada. Escala graduada en milímetros. Altura de 75 a 206 cm.

ALUMINIO
Art. 88558 • **121,32 €/jg.**+21% IVA
ACERO
Art. 48013 • **76,69 €/jg.**+21% IVA

EL MÁS VENDIDO !!





1- SALTÓMETRO DIMA CLUB. PAR

Cuña para soporte electrozincada con enganche para elástico. Base pesada. Graduación de 0,60 a 2,20 metros.

Art. 96811 • **451,51 €/jg.**+21% IVA

2· SALTÓMETRO DIMA CLUB CON DEFLECTOR. PAR

Cuña para soporte de barra, electrozincada con enganche para elástico y deflector para evitar el arrastre del listón, esto aporta seguridad para el atleta y evita roturas del listón. Base pesada. Graduación de 0,60 a 2,20 metros.

Art. 96808 • **435,62 €/jg.**+21% IVA

3· SALTÓMETRO DIMA GRAND PRIX W.A. PAR

Modelo recomendado para alta competición. Fabricado el perfil de aluminio ovalado. Cuña para soporte de barra en aluminio deslizante que se desplaza por la ranura especialmente diseñada para una fácil manipulación. Bloqueo por medio de tornillo de estrella.

Art. 13030 • **1.102,49 €/jg.**+21% IVA



SALTÓMETROS ALUMINIO POLANIK. PAR

El poste está realizado en perfil de aluminio especial, anodizado. Pedestal de acero lastrado recubierto con pintura tratada. La medida está insertada en una cavidad de perfil de aluminio que la protege de agresiones externas o sobre caídas accidentales del saltómetro. Sistema sencillo y fiable de desplazamiento y bloqueo del listón por medio de una rosca-manivela.

1· SALTÓMETRO MULTIPOSICIÓN

Postes y bases en acero galvanizado. Pintado al polvo. Dispone de 7 apoyos. Graduación de 50 a 200 cm. 10 cm. de separación entre apoyos.

Art. 33400 • **310,05 €/jg.** +21% IVA

2· SALTÓMETRO MULTIPOSICIÓN CON BARRA DE SEGURIDAD.

Postes y bases en acero galvanizado. Pintado al polvo. Dispone de 13 apoyos. Graduación de 50 a 200 cm. 10 cm. de separación entre apoyos. Barra de seguridad fija, protege al atleta de la caída del listón

Art. 98456 • **347,97 €/jg.** +21% IVA

3· CON BASE CIRCULAR DE 70 A 200 CM.

Art. 33401 • **398,05 €/jg.** +21% IVA

4· CON BASE EN "T" DE 75 A 230 CM.

Con ruedas para su mejor transporte.

Art. 33402 • **509,08 € /jg.** +21% IVA

5. COMPETICIÓN DE 75 A 250 CM. W.A

Para competición y entrenamiento. Fabricado en aluminio especial anodizado. Sólida base cubierta con pintura especialmente tratada, con tornillos y un nivel especial para nivelar la base. Cinta métrica colocada en un hueco especial de perfil de aluminio que lo protege contra los daños producidos por la abrasión o caída del saltómetro. 2 soportes para colocar el listón, uno con flecha indicadora, otro colocado a 50 cm. Sistema de cambio y bloqueo del soporte, sencillo, rápido y fiable por medio de una rueda manual. De 75 a 250 cm. Peso del juego: 40 kg. Con ruedas en la base para facilitar su transporte.

Art. 33403 • **792,05 € /jg.** +21% IVA



1 2 3 4 5

LISTONES Y ACCESORIOS

LISTÓN PARA SALTO DE ALTURA W.A

Listón de fibra de vidrio 4 m.

CLUB W.A

Art. 90082 • **77,85** €+21% IVA

VER SOPORTE PARA LISTONES EN PÁGINA 11



POLANIK ALTA CALIDAD W.A

Art. 10147 • **140,06** €+21% IVA





LISTÓN ESPUMA PARA SALTO INICIACIÓN

Listón de gran seguridad para la iniciación en el salto de altura y pértiga. Formada por bloques de espuma de sección. Longitud total 3,96 m. Los bloques se sujetan con un elástico introducido en su interior, suave y resistente que se ata a cada uno de los postes. De aspecto idéntico al listón clásico se retrae cuando el saltador la toca, volviendo rápidamente a su posición inicial.

Art. 10848 • **9,81** €+21% IVA



BANDA ELÁSTICA CON VELCRO

Banda multiuso, extensible Multi Sport KX Force, de 5 cm de ancho, Con velcro en los extremos para una fácil y rápida colocación.

Art. K212

3 A 6 M. • **15,21** €+21% IVA

6 A 12 M. • **23,89** €+21% IVA





MEDIDOR DE LISTÓN DE SALTO DE ALTURA

TELESCÓPICO POLANIK

En perfil de aluminio de 6 segmentos. Altura hasta 3 m. Dispone de nivel.

Art. 78455 • **406,78** €+21% IVA





BASIC

Tiene regla graduada orientativa y se puede medir desde una altura mínima de 1,51 m. hasta una altura máxima de 2,50 m.

Art. 62666

225,25 €+21% IVA



LISTÓN GOMA PARA SALTO

Rollo de 25 m. Color naranja.

Art. 66351 • **20,35** €+21% IVA



VER MARCAS DE TALONAMIENTO EN PÁGINA 44



ELÁSTICO CON CONTRAPESOS PARA SALTO DE ALTURA

Longitud 4,60 m. Extremos lastrados que proporcionan tensión constante al elástico. No es necesario atarla.

Art. 20351 • **10,38** €+21% IVA

