Carrera y saltos horizontales

Selección de material para el entrenamiento y competición en carrera y saltos horizontales, con accesorios para la señalización y organización en pruebas oficiales.

VALLAS	32
ACCESORIOS VALLAS	36
TACOS DE SALIDA	37
TESTIGOS	40
OBSTÁCULOS	41
SALTO DE LONGITUD Y TRIPLE	42
MARCAS TALONAMIENTO Y FOSO	44



3

TABLA DE ALTURAS VALLAS POR CATEGORÍA				
CATEGORÍA	AIRE LIBRE HOMBRES		AIRE LIBRE MUJERES	
SENIOR Y PROMESAS	110 m. (1.067 mm.)	400 m. (914 mm.)	100 m. (838 mm.)	400 m. (762 mm.)
SUB-20	110 m. (991 mm.)	400 m. (914 mm.)	100 m. (838 mm.)	400 m. (762 mm.)
SUB-18	110 m.(914 mm.)	400 m. (838 mm.)	100 m. (762 mm.)	400 m. (762 mm.)
SUB-16	100 m. (914 mm.)	300 m. (838 mm.)	100 m. (762 mm.)	300 m. (762 mm.)
SUB-14	80 m. (838 mm.)	220 m. (762 mm.)	80 m. (762 mm.)	220 m. (762 mm.)

CATEGORÍA	PISTA CUBIERTA HOMBRES	PISTA CUBIERTA MUJERES
SENIOR Y PROMESAS	60 m. (1.067 mm.)	60 m. (838 mm.)
SUB-20	60 m. (991 mm.)	60 m. (838 mm.)
SUB-18	60 m. (914 mm.)	60 m. (762 mm.)
SUB-16	60 m. (914 mm.)	60 m. (762 mm.)
SUB-14	60 m. (838 mm.)	60 m. (762 mm.)

En cada caso se admitirá un margen de tolerancia de 3 mm más o menos.

VALLA ENTRENAMIENTO ACOLCHADA POLANIK

Valla para entrenamiento con barra superior de aluminio con recubrimiento de seguridad acolchado y marco de acero galvanizado. Resistente y de construcción sencilla. Sistema de ajuste por medio de botón-resorte.

Art. K730

2 ALTURAS GRADUACIÓN: 30 Y 45 CM. • **100,93** €+21% IVA

3 ALTURAS GRADUACIÓN: 40, 50 Y 60 CM. • **110,87** €+21% IVA





VALLA BASCULANTE ÉLITE

Fabricada en tubo de aluminio ligero. Al ser golpeada, la valla bascula y vuelve a su posición inicial. Ajustable en altura. Listón recubierto con funda espumada.

Disponible en 3 tamaños:
"S" PEQUEÑA - 76 cm. de ancho. Altura regulable de 40 a 60 cm.
"M" MEDIANA - 84 cm ancho. Altura regulable de 54 a 84 cm.
"L" GRANDE - 89 cm ancho. Altura regulable de 65 a 107 cm.

Art. K123

"S" PEQUEÑA • **26,09** €+21% IVA

"M" MEDIANA • **27,61** €+21% IVA

"L" GRANDE • **33,58** €+21% IVA



VALLAS

VALLA INCLINABLE ACERO POLANIK

Diseñada para entrenamientos de escolares y clubs. Tubos telescópicos de aluminio con sistema de altura regulable y abertura especial para insertar el listón. Acabado estético y sólido mediante pintura tratada. El listón es de PVC resistente al agua y a roturas. En 5 y 6 alturas.

Art. K731

5 ALTURAS. GRADUACIÓN: 600, 686, 762, 838, 914 MM. • **102,78** €+21% IVA

6 ALTURAS. GRADUACIÓN : 686, 762, 838, 914, 991, 1.067 MM. • **110,00** €+21% IVA





VALLA DE ENTRENAMIENTO ACERO POLANIK

Valla diseñada para iniciación y perfeccionamiento. Fabricada en acero, con tubos telescópicos de aluminio con sistema de altura regulable y abertura para insertar el listón. Acabado estético y sólido mediante pintura tratada. El listón es de PVC resistente al agua y a roturas. Contrapesos en cada apoyo. En 3, 5 y 6 alturas.

Art. K733

3 ALTURAS. GRADUACIÓN: 500, 600 Y 762 MM. • **117,20** €+21% IVA

5 ALTURAS. GRADUACIÓN: 600, 686, 762, 838, 914 MM. (PESO 5,5 KG) • **117,20** €+21% IVA

6 ALTURAS. GRADUACIÓN: 686, 762, 838, 914, 991, 1.067 MM. (PESO 5,5 KG) • **133,42** €+21% IVA





VALLA DE ENTRENAMIENTO ALUMINIO POLANIK

Valla diseñada para iniciación y perfeccionamiento. Fabricada en aluminio. Sistema de altura regulable y abertura para insertar el listón. Acabado estético y sólido mediante pintura tratada. El listón es de PVC resistente al agua y a roturas. Contrapesos en cada apoyo. En 5 y 6 alturas.

Art. K734

5 ALTURAS. GRADUACIÓN 600, 686, 762, 838, 914 MM. (PESO 3 KG.). • **151,10** €+21% IVA

6 ALTURAS. GRADUACION: 686, 762, 838, 914, 991, 1.067 MM. (PESO 3 KG.). • **157,98** €+21% IVA

EL MÁS VENDIDO !!







VALLA DE ENTRENAMIENTO SCHOOL ACERO

Valla fabricada en acero. Ligera y a la vez muy resistente. Patas galvanizadas, recubiertas con pintura al polvo y listón en plástico. Posibilidad de ajustar a 5 alturas, como establece la norma W.A. De fácil montaje y desmontaje para su almacenamiento y transporte.

5 ALTURAS. GRADUACIÓN: 762, 838, 914, 991, 1.067 MM.
Art. 38259 • **42,24** €+21% IVA

EL MÁS VENDIDO !!



VALLA DE ENTRENAMIENTO SCHOOL ALUMINIO

Valla fabricada en aluminio anodizado. Ligera y a la vez muy resistente. Listón en plástico. De fácil montaje y desmontaje para su almacenamiento y transporte. Posibilidad de ajustar a 5 alturas, como establece la norma W.A.

5 ALTURAS. GRADUACIÓN; 762, 838, 914, 991, 1.067 MM.
Art. 14150 • **56,91** €+21% IVA

BAJAMOS PRECIOS

VALLA BASCULANTE SEGURIDAD POLANIK

Galvanizada, regulable. Destinada al entrenamiento en todas las categorías infantiles. Tubos telescópicos de aluminio unidos a un listón protegido con un suave revestimiento de espuma forrado en lona. Después de tocar el listón, un mecanismo especial con rodamientos, hace bascular la valla que vuelve a su posición inicial. Sólida base de acero plana que garantiza la estabilidad de la valla. En 3, 5 y 6 aluras.

Art. K735
3 ALTURAS. GRADUACIÓN: 500, 600, 762 MM. • **156,36** €+21% IVA
5 ALTURAS. GRADUACIÓN: 600, 686, 762, 838, 914 MM. • **156,36** €+21% IVA
6 ALTURAS. GRADUACIÓN: 686, 762, 838, 914, 991, 1.067 MM. • **156,36** €+21% IVA





GALVANIZADA REGULABLE



VALLA PRO COMPETICIÓN W.A

Valla muy resistente, escuadra fabricada en tubo de acero de sección cuadrada de 47 mm., pintado con poliuretano. Contrapesos recubiertos en PVC permiten ajustar con precisión cada una de las 5 medidas oficiales. La altura se ajusta fácilmente gracias a un mecanismo de bloqueo. Especialmente diseñada para apilarla en el mínimo espacio.

5 ALTURAS. GRADUACIÓN: 762, 838, 914, 991, 1.067 MM.

Art. 20499 • **101,72** €+21% IVA

BAJAMOS PRECIOS



VALLA COMPETICIÓN ACERO Y ALUMINIO POLANIK W.A

Contrapesos móviles que garantizan una fuerza constante de caída (alrededor de 3,8 kg.). Tubos de aluminio telescópico con sistema de altura regulable y abertura especial para insertar el listón. Los apoyos atornillados al marco son de tubo de aluminio. El listón es de PVC, resistente al agua, grosor 18 mm. Acabado final sólido y estético. En 5 y 6 alturas.

Art. K736

5 ALTURAS. GRADUACIÓN: 762, 838, 914, 991, 1.067 MM. • **233,92** €+21% IVA

6 ALTURAS. GRADUACIÓN: 686, 762, 838, 914, 991 Y 1.067 MM. • **251,92** €+21% IVA



VALLA COMPETICIÓN ALUMINIO POLANIK W.A

Valla de competición fabricada completamente en aluminio, contrapesos móviles que garantizan una fuerza constante de caída (alrededor de 3,8 kg.). Tubos telescópicos con sistema de altura regulable y abertura especial para insertar el listón. Listón de PVC, resistente al agua, grosor 18 mm. Acabado final sólido y estético. En 5 y 6 alturas..

Art. K737

5 ALTURAS. GRADUACIÓN: 762, 838, 914, 991, 1.067 MM. • **266,73** €+21% IVA

6 ALTURAS. GRADUACIÓN: 686, 762, 838, 914, 991 Y 1.067 MM. • **322,84** €+21% IVA



ACCESORIOS VALLAS

Carros para vallas

CARRO TRANSPORTE VALLAS POLANIK
Se suministran desmontados.

PARA 30 VALLAS
Fabricado en aluminio. Ligero, robusto y manejable. Ruedas de caucho de Ø200 mm. Dispone de enganche para transportarlo con ayuda de un vehículo. Peso 55 kg.

Art. 31200 • **1.444,59** €+21% IVA

PARA 10 VALLAS
Carro pequeño y manejable, permite transportar las vallas necesarias para una calle. Útil en entrenamientos y ayuda a organizar fácilmente la competición. Fabricado en acero. Ruedas de caucho de Ø160 mm. Peso 38 kg.

Art. 31210 • **406,78** €+21% IVA







CARRO ESTÁNDAR PARA VALLAS
Fabricado en acero, terminación pintura al polvo. Fácil manejabilidad gracias a sus 4 ruedas de 20 cm. de diámetro, dos de ellas multidireccionales y dos fijas.

Art. K216

PARA 10 VALLAS • **178,15** €+21% IVA

PARA 20 VALLAS • **236,16** €+21% IVA

BAJAMOS PRECIOS



Listones para vallas

LISTÓN RECAMBIO POLANIK
Fabricado en PVC altamente resistente, con nervios en el interior.

PVC. ENTRENAMIENTO 14 MM.
Art. 52414 • **30,52** €+21% IVA

PVC. COMPETICIÓN 18 MM.
Art. 52418 • **39,44** €+21% IVA



LISTÓN DE RECAMBIO ESTÁNDAR POLICARBONATO 18 MM
Dimensiones: 121 x 7,5 x 1,8 cm.
Peso 660 g.

Art. 10056 • **14,07** €+21% IVA



TACOS DE SALIDA

TACO DE SALIDA POLANIK CLUB

Fabricado en acero galvanizado, ligera estructura abierta, especialmente segura por sus bordes redondeados. 11 posiciones de soporte en carril. Con marcas permanentes.

Art. 21485 • **72,59** €+21% IVA





TACO DE SALIDA CAUCHO (PAR)

Fabricado en caucho muy resistente y sólido. Ideal para escuelas e iniciación. Antideslizante.

Art. 10812 • **15,00** €+21% IVA



TACO DE SALIDA JUNIOR

Fabricado en acero galvanizado, los tacos de apoyo, fabricados en grueso polipropileno, lo que garantiza máxima durabilidad.

Art. 15836 • **36,13** €+21% IVA



CARRO POLANIK PARA 10 TACOS DE SALIDA

Estructura en acero pintado. Con ruedas. Capacidad para 10 uds de Tacos de salida de entrenamiento y competición Polanik.
Dimensiones:
Longitud 905 mm x ancho 473 mm x alto 1210 mm. Peso 16 kg.

Art. 29856 • **262,06** €+21% IVA





TACOS DE SALIDA



TACO DE ENTRENAMIENTO ACERO POLANIK

Ligero y de estructura de acero electrogalvanizado. Cuatro posiciones de inclinación de los soportes. Puede usarse sobre pista de ceniza o sintética. Peso: 4,4 kg.

Art. 21486 • **94,43** €+21% IVA

EL MÁS VENDIDO !!



TACO DE SALIDA OLYMPIC MARK I COMPETICIÓN W.A

Riel central fabricado en aluminio de 75 mm de ancho. Placas de aluminio con almohadillas de goma gruesas. Placas a prueba de óxido con picos para mantener el bloque de salida en pistas sintéticas/pistas de ceniza. Apoyos ajustables.

Art. 81201 • **115,70** €+21% IVA

BAJAMOS PRECIOS



TACO DE SALIDA ALUMINIO MARK COMPETICIÓN W.A

Taco de aluminio para Competición, certificado W.A. Rail central fabricado en aluminio de 80 mm. de ancho. Apoyos extra anchos (165 x 150 x 155 mm) fabricados en aluminio y recubiertos de caucho. Regulables a 5 alturas, 155, 165, 175, 185 y 190 mm. Placas de aluminio para la fijación del taco al suelo que garantizan una gran estabilidad, disponen de 12 clavos. Dimensiones de la placa delantera 152 x 76 x 6 mm. y placa trasera 305 x 76 x 6 mm.

Art. 32514 • **121,10** €+21% IVA.

TACO DE ACERO POLANIK COMPETICIÓN W.A

Muy apreciado por su sólida estructura de acero electrogalvanizado resistente a la corrosión. 5 posiciones de inclinación de los soportes y 15 puntos de ajuste. Peso: 7,7 kg. Dos tipos de apoyos, Clásico y Alto.

APOYO CLÁSICO
Art. 21487 • **183,44** €+21% IVA

APOYO ALTO
Art. 21488 • **217,64** €+21% IVA





APOYO CLÁSICO



APOYO ALTO

TACO DE ACERO Y ALUMINIO POLANIK COMPETICIÓN W.A

Para uso en superficie sintética. Raíl y cubierta de soporte de de apoyo fabricados en acero galvanizado, soportes y ajustes de inclinación fabricados en aluminio anodizado. 5 niveles de inclinación en soporte de apoyo de pies y 15 posiciones en el raíl. Asa de transporte. Permite la conexión de sistema de salida falsa. Dos tipos de apoyos, Ancho y Alto.

APOYO ANCHO
Art. 21489 • **233,18** €+21% IVA

APOYO ALTO
Art. 21490 • **258,04** €+21% IVA





APOYO ANCHO

APOYO ALTO

TACO DE ALUMINIO POLANIK COMPETICIÓN W.A

Para uso en superficie sintética.Fabricados en aluminio anodizado. 5 niveles de inclinación en soporte de apoyo de pies y 15 posiciones en el raíl. Asa de transporte. Permite la conexión de sistema de salida falsa. Dos tipos de apoyos, Ancho y Alto.

APOYO ANCHO
Art. 21491 • **279,82** €+21% IVA

APOYO ALTO
Art. 21492 • **312,46** €+21% IVA





APOYO ANCHO



APOYO ALTO

TESTIGOS

TESTIGOS RELEVOS ALUMINIO POLANIK

Cubiertos con pintura tratada de gran durabilidad.
Diferentes colores.



ESCOLARES

Art. K169
JUEGO 6 UDS. • **35,58** €+21% IVA
JUEGO 8 UDS. • **46,83** €+21% IVA

COMPETICIÓN
Homologados W.A.

Art. K170
JUEGO 6 UDS. W.A. • **45,23** €+21% IVA
JUEGO 8 UDS. W.A. • **58,21** €+21% IVA



TESTIGOS MATERIAL SINTÉTICO

Para competición y entrenamiento.
Colores variados. Certificado W.A.

Art. K570
JUEGO 6 UDS. W.A. • **7,11** €+21% IVA
JUEGO 8 UDS. W.A. • **10,71** €+21% IVA



Obstáculos

VALLAS DE RÍA AJUSTABLES

Ajustable en altura: 762 mm / 840 mm / 914 mm. Patas en perfil de acero. Dispone de sistema de bloqueo de resorte para ajuste de alturas. Colocación en cajetin de suleo. Plegable, fácil de instalar, guardar y transportar.
Ancho de valla. 3657,5 mm, Grosor Liston 127 mm.

Dos terminaciones en listón: Recubrimiento en caucho EPDM de alta resistencia a los agentes atmosféricos o recubrimiento en pintura poliuretano resistente al agua.



BAJAMOS PRECIOS

PINTURA POLIURETANO
Art. 79987 • **467,41** €+21% IVA
RECUBRIMIENTO EPDM
Art. 62202 • **609,98** €+21% IVA

VALLAS OBSTÁCULOS AJUSTABLES

Ajustable en altura: 762 mm / 840 mm / 914 mm. Patas en perfil de acero de 100 x 100 mm. Bases de apoyo en acero con visel frontal sin aristas. Liston en madera contrachapada . Dispone de sistema de bloqueo de resorte para ajuste de alturas.
Ancho de valla. 3962,4 mm, Grosor Liston 127 mm.

Dos terminaciones en listón: Recubrimiento en caucho EPDM de alta resistencia a los agentes atmosféricos o recubrimiento en pintura poliuretano resistente al agua.



BAJAMOS PRECIOS

PINTURA POLIURETANO
Art. 68200 • **493,18** €+21% IVA
RECUBRIMIENTO EPDM
Art. 78250 • **670,86** €+21% IVA

OBSTÁCULOS

VALLA OBSTÁCULOS ENTRENAMIENTO MINI DIMA. 1,22 M.

Regulable a dos alturas, a 76 cm. y 91 cm. Ideal para entrenamiento ya que ocupa una sola calle. Base de apoyo muy robusta, sobre un sistema de ruedas integradas que facilitan su desplazamiento.

Art. 30659 • **677,69** €+21% IVA

DIMASPORT





VER TARJETAS DE JUEZ EN PÁGINA 88

VALLA OBSTÁCULOS POLANIK

Barra fabricada en madera contrachapada montada sobre bases con patas telescópicas de altura ajustable, equipadas con fundas de caucho como protección contra la humedad. Los postes de las vallas de Pista se suministran con una firme base para apoyar. Los postes de la valla de Ría se suministran con anclajes para empotrar al suelo. Alturas regulables:

Modelos Pista: 914 mm, 838 mm (WA 2020) y 762 mm.

Modelos Ría: 914 mm y 762 mm.



Art. K179

PISTA 3,96 METROS W.A. • **1.451,10** €+21% IVA

PISTA 5 METROS W.A. • **1.525,43** €+21% IVA

Art. 17903

RÍA 3,66 METROS W.A. • **1.646,69** €+21% IVA

TRANSPORTE NO INCLUIDO
(EXCEPCIÓN A CONDICIONES GENERALES DE VENTA)







polanik



LISTONES DE MADERA, RECAMBIO PARA VALLA OBSTÁCULOS, CONSÚLTENOS

SALTO DE LONGITUD Y TRIPLE SALTO

SOPORTE PARA CINTA MÉTRICA

Barra de 80 cm., en acero galvanizado, facilita la medición en las disciplinas de lanzamiento y fosos de salto.

Art. 96352 • **13,08** €+21% IVA



REFERENCIA DE TABLA DE BATIDA SET 2 UDS. POLANIK

Fabricada en aluminio, pintada al polvo, color blanco con franjas negras.

Art. 35587 • **35,21** €+21% IVA



INDICADOR UNIVERSAL DE REFERENCIA EN DISTANCIA

Fabricado en aluminio ligero, digitos alta visibilidadReversible; Dos caras, una con referencias para triple salto escala 13,5 m a 17,5 m y la otra para longitud escala 4,5 m. a 8,5 m. Dos modelos: Para visualización desde zona tribuna, dependiendo de la orientación del salto.



Opción a: Colocación lateral del foso izquierda del saltador

Opción b: Colocación lateral del foso derecha del saltador

Art. K961 • **682,39** €+21% IVA





TAPA PARA TABLA DE BATIDA

Protege el interior de la estructura de la tabla de batida, con una superficie suave y patas ajustables. Se le puede colocar suelo sintético (no incluido).

Art. K641

COMPETICIÓN.

EN ACERO INOXIDABLE • 295,15 €+21% IVA

ENTRENAMIENTO.

EN ACERO GALVANIZADO • 119,42 €+21% IVA



CARRO PARA TABLAS DE BATIDA POLANIK

Carro para transporte, almacenamiento y manipulación de tablas indicadoras de salto. En parte superior dispone de amplia superficie de trabajo y un espacio especial para accesorios necesarios: la espátula y plastilina. Dispone también de espacio para almacenar 6 tablas indicadoras de batida, gracias a varios soportes de apoyo.

No incluye tablas ni plastilina.

Art. 66854 • **389,85** €+21% IVA



TABLA DE BATIDA COMPETICIÓN W.A POLANIK. SET COMPLETO

Set completo, incluye todos los elementos necesarios: estructura en Acero Galvanizado; tabla en color blanco, muy fácil de poner y quitar; tablas para plastilina; tubos de drenaje y rejilla de drenaje en plástico; espátula para dar forma a la plastilina; taco de plastilina, aprox 300 gr. Además dispone de una tabla sin plastilina para su uso en entrenamientos

Art. 46346
601,14 € +21% IVA



TABLA INDICADORA PARA TABLA DE BATIDA

Dimensiones: 122 cm. de largo x 10 de ancho.

CON PLASTILINA. PARA COMPETICIÓN. GROSOR, 3 CM.
Art. 85623 • **109,27 €** +21% IVA

SIN PLASTILINA. PARA ENTRENAMIENTO. GROSOR, 2 CM.
Art. 85622 • **41,36 €** +21% IVA



TABLA DE BATIDA ENTRENAMIENTO POLANIK. SET COMPLETO

Set completo, incluye los siguientes elementos: estructura galvanizada; tabla en color blanco, muy fácil de poner y quitar; tubos de drenaje y rejilla de drenaje en plástico; espátula para dar forma a la plastilina; taco de plastilina, aprox 300 gr.

Art. 46345 • **415,64 €** +21% IVA





TABLA BLANCA DE APOYO PARA TABLA DE BATIDA

Dimensiones: 20 cm. de ancho x 122 de largo x 2 de grosor. Con tornillos embutidos para sujeción a tabla de batida.

Art. 85621 • **79,43 €** +21% IVA







VER CINTAS MÉTRICAS EN PÁGINA 85



ESPÁTULA CON FORMA PARA PLASTILINA

Espátula diseñada específicamente para dar la forma reglamentaria W.A a la plastilina una vez colocada sobre la tabla de batida.

Art. 74125 • **19,86 €** +21% IVA



PLASTILINA POLANIK EN BARRA. 8 UDS.

Reglamentaria. 8 barras.
Longitud 31 cm.

Art. 96253
66,20 € +21% IVA





MARCAS TALONAMIENTO Y FOSO

MARCAS DE TALONAMIENTO MINI SET 6 UDS.

La marca de talonamiento tipo chincheta puede ser colocada al lado de la pista excepto en el caso del salto de altura, en que puede colocarse en su recorrido. Ø 24 mm., y altura 16 mm.

Art. 25622 • **13,54** €+21% IVA





MARCAS DE TALONAMIENTO SUPER. SET 6 UDS.

Art. 25623 • **37,91** €+21% IVA



MARCAS DE TALONAMIENTO. SET 12 UDS.

Para uso en pruebas de saltos (excepto altura) y en lanzamiento de jabalina. Fabricados en chapa de acero, diámetro 60 mm.

Art. 11970
66,63 €+21% IVA



CINTA DE TALONAMIENTO. 33 M. X 5 CM.

Fácil de despegar, no deja marcas.
Colores: rojo, amarillo y azul.

Art. K840 • **6,02** €+21% IVA



LONA PARA PROTECCIÓN DE FOSOS

Fabricada en tejido tergal 1000 deniers. Permite proteger el foso de arena. Indíquenos las dimensiones del foso a cubrir, **incrementando 25 cm. a los cuatro costados.** Venta por m^2.

PARA LASTRAR
Con alojamientos para colocar lastres.
Art. K723-LA • **13,16 €/m²** +21% IVA

PARA CLAVAR
Con ollados para clavar piquetas.
Art. K723-CL • **10,56 €/m²** +21% IVA



RASTRILLO NIVELADOR POLANIK

Fabricado en aluminio anodizado, con hoja niveladora y 16 púas muy resistentes. Longitud 2,16 m, ancho 74 cm. Peso 1,7 kg.

Art. 85698 • **127,96** €+21% IVA



RASTRILLO PARA FOSO

Fabricado con mango de madera y base metálica en forma de peine.

Art. 87762 • **38,86** €+21% IVA



NIVELADOR DE ARENA

Estructura de acero pintado, chapa niveladora y mango de aluminio.

Art. 12105 • **159,69** €+21% IVA

